



Catálogo de **Produtos**

2024

Botinas e Botas

Botina de Elástico Bico de PVC - Cartom



Calçado ocupacional tipo botina, modelo blatt, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, solado em poliuretano monodensidade.

CA: 17137

Botina Elástico Flex Preta - Kadesh



Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira, resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) SRA.

CA: 36982



Botina Elástico BI Flex C/B PVC - Crival



Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro, cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, sem biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal.

CA: 30257

Botina Usafe Elástico Couro Bico PVC - Bracol



Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel. Biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade com resistência ao escorregamento injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível.

CA: 48413



Botina de Segurança em Couro com Biqueira de Plástico Vertentes - Marluvas



Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta com biqueira de polipropileno.

CA: 41419

Botina de Elástico BI Nobuck Café- Crival



Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro, cor marrom, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal.

CA: 40098



Botina de Elástico BI Nobuck Preto - Crival



Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro, cor marrom, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal.

CA: 40098

Botina Agro elástica em Couro Nobuck Café - Crival



Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro, cor marrom, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal.

CA: 40098



Botina Agro elástica em Couro Nobuck Preto - Crival



Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro, cor marrom, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal.

CA: 40098

Botina 3 Gomos Nobuck Flex Marrom - Kadesh



Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente no cabedal, com resistência a óleo combustível, sem bico.

CA: 16252



Botina bico de PVC - Mariano



Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em atacador, confeccionado em couro na cor preta, palmilha de montagem em não tecido, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante na cor preta injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível.

CA: 42510

Botina com biqueira de Composite - Mariano



Calçado de segurança de uso profissional tipo bota, fechamento em cadarço, confeccionado em vaqueta hidrofugada na cor preta curtida ao cromo, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, biqueira de composite, palmilha de montagem em material têxtil fixada pelo sistema strobrel, entressola de poliuretano e solado de borracha nitrílica.

CA: 37662



Botina Nobuck Agriwork - Marluvas



Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor castor, palmilha de montagem em material sintético resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro interno em material não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com resistência ao óleo combustível e com absorção de energia no calcanhar, biqueira para conformação.

CA: 42020

Botina Nobuck Bico De Plástico Cor Café - Marluvas



Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em couro nobuck na cor café, cano acolchoado em tecido, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, sem peças metálicas, palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA com tecido, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia no salto e à passagem de corrente elétrica.

CA: 13808



Botina Nobuck Premier Marrom - Marluvas



Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor marrom, forro da gáspea em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal na cor preta, com barra em TPU na cor laranja, com biqueira de polipropileno para conformação e com absorção de energia no calcanhar.

CA: 41370

Bota de PVC cano médio com forro - Cartom



Bota confeccionada em policloreto de vinila (pvc), altura 28 cm, com forro, solado monodensidade.

CA: 32167



Calçados Ocupacionais

StickyShoes Woman



Calçado ocupacional, classe II, tipo A (calçado baixo), confeccionado em material polimérico de cor preta, verde ou branca, com solado de borracha vulcanizada antiderrapante de cor bege, com absorção de energia no calcanhar, solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e em piso de aço contaminado com glicerol, e calçado inteiro resistente à água. Possui palmilha interna removível.

CA: 39848

StickyShoes Man



Calçado ocupacional, classe II, tipo A (calçado baixo), confeccionado em material polimérico de cor preta, verde ou branca, com solado de borracha vulcanizada antiderrapante de cor bege, com absorção de energia no calcanhar, solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e em piso de aço contaminado com glicerol, e calçado inteiro resistente à água. Possui palmilha interna removível.

CA: 39674



Perneiras

Perneira de Raspa - Zanel



Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro para ajuste.

CA: 13990

Perneira Sintética Curta 3 Talas PVC - Reptec



Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em polipropileno afixadas por solda eletrônica, acabamento em costuras nas bordas em viés, fechamento em velcro.

CA: 42884



Luvas

Luva de Latex Natural Household



Luva de segurança confeccionada em látex, com palma antiderrapante.

CA: 33326

Luva Tatex Preta e branca e mesclada



Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster, palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC, extremidade dos dedos com reforço de borracha de PVC. Punho com elástico, com acabamento overloque.

CA: 34491



Luva Látex Multiuso Amarela



Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho.

CA: 10695

Luva Latex Light Amarela



Luva de segurança confeccionada em látex natural, forrada internamente com flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos, extremidade dos dedos e parte do punho, acabamento do punho em virola.

CA: 38090



Luva de Segurança Super Green



Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.

CA: 33334

Luva de Segurança PU Preta



Luva de segurança tricotada em náilon, palma, face palmar dos dedos e extremidade dos dedos com revestimento em poliuretano, palma antiderrapante, punho tricotado com elástico e acabamento em overloque.

CA: 15272

Luva Neoprex Light



Luva de segurança confeccionadas em látex natural e Neoprene, forrada internamente em flocos de algodão, acabamento antiderrapante na face palmar, extremidade dos dedos e no punho. Acabamento do punho reto.

CA: 41414



Luva Latex Orange



Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.

CA: 32499

Luva NBR PRO Preta



Luva de segurança confeccionada em fios de poliamida (nylon), sem costura, revestimento na palma, face palmar e dorso até a parte do punho (revestimento total) em borracha nitrílica, formato anatômico, acabamento do punho em overloque..

CA: 45128

Luva Nitrili-ka 05



Luva de segurança confeccionada 100% em látex nitrílico, sem forro interno, acabamento clorinado, palma antiderrapante. Acabamento do punho reto.

CA: 32498



Luva PVC C/F 35cm



Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo total em PVC (Policloreto de Vinila) com acabamento áspero antiderrapante na face palmar, extremidade dos dedos e dorso. Extremidade do punho com acabamento serrilhado, no comprimentos de 35 cm.

CA: 21420

Luva Sonora



Luva de segurança confeccionado em polietileno de alta densidade e fios de fibra de vidro, com revestimento duplo em borracha nitrílica na face palmar e extremidade dos dedos. Punho em polietileno e elastano, com acabamento em overloque.

CA: 34456

Luva Sumatra



Luva de segurança confeccionada em algodão tipo Interlock, com revestimento total reforçado em látex natural na face palmar, dedos e dorso. Punho com acabamento reto.

CA: 43590



Luva Térmica Antártida



Luva de segurança confeccionada em poliamida (náilon), reforço interno em fibras sintéticas, revestimento em PVC na palma e nos dedos, punho em náilon e elastano.

CA: 43750

Luva de Latex Descartável



Luva de segurança confeccionada em borracha natural, com pó bioabsorvível, ambidestra e superfície lisa.

CA: 15112

Luva de Raspa com Reforço 07 cm



Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador.

CA: 16074



Luva de Raspa Modelo Petroleira



Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador.

CA: 16074

Luva de Raspa com Reforço 20cm



Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, punhos 7 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm.

CA: 16074

Luva de Vaqueta Mista



Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno em raspa na palma, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso para ajuste.

CA: 16072



Luva de Vaqueta Total



Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno em raspa na palma, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso para ajuste.

CA: 16072

Óculos

Leopardo Cinza



Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto (náilon) com meia-proteção nas bordas, um pino central e duas fendas nas extremidades da armação utilizadas para o encaixe de visor confeccionado em policarbonato.

CA: 11268

Rio de Janeiro



Óculos de segurança com visor confeccionados em policarbonato disponível nas cores incolor e verde com ponte e apoio nasal injetados no mesmo material, haste tipo espátula confeccionadas em policarbonato e fixadas por meio de parafusos metálicos.

CA: 10471



Cancun



Óculos de segurança modelo convencional constituídos de armação confeccionada em náilon preto, lentes confeccionadas em policarbonato disponível nas cores incolor e cinza com proteção lateral acoplada à armação do mesmo material e da mesma cor das lentes, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação com acabamento emborrachado nas pontas e articuladas na armação por meio de parafusos metálicos.

CA: 45873

Jaguar Incolor



Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra raios ultravioleta.

CA: 10346

Panda Incolor



Óculos de segurança constituídos de armação, apoio nasal e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, raios ultravioleta (U6) no caso das lentes incolor.

CA: 10344



Jaguar Cinza



Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra raios ultravioleta e luz intensa.

CA: 10346

Pallas Cinza



Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, raios ultravioleta. No caso da lente cinza, também é aprovada contra luz intensa.

CA: 15684

Paraty Incolor



Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em policarbonato azul escuro com canaleta e fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe do visor de policarbonato. Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e contra luminosidade intensa no caso das lentes cinza e verde.

CA: 20030



Capri Incolor



Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico (náilon) preto com canaleta dividido em duas partes pela ponte, onde estas partes suportam lentes confeccionadas em policarbonato.

CA: 25714

Veneza Incolor



Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico (náilon) na cor azul dividido em duas partes pela ponte, duas presilhas centrais, canaletas e fendas para encaixe do visor confeccionado em policarbonato.

CA: 35157

Hawai Amarelo



Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarela, cinza e verde, quatro pinos localizados na posição do nariz utilizados para o encaixe do apoio nasal confeccionado em resina termoplástica maleável e policarbonato, hastes tipo espátula confeccionadas em policarbonato e resina termoplástica, fixadas à extremidade do visor através de parafuso metálico.

CA: 20028



Veneza Azul



Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico (náilon) na cor azul dividido em duas partes pela ponte, duas presilhas centrais, canaletas e fendas para encaixe do visor confeccionado em policarbonato. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes. No caso das lentes azuis, proteção contra raios ultravioleta (U6) e Luz Intensa (L2.5).

CA: 35157

Guepardo Incolor



Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato. Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra raios ultravioleta (U6).

CA: 16900

Aruba



Óculos de segurança modelo ampla-visão constituído de armação confeccionada em uma única peça de plástico rígido na cor branca recoberta internamente com borracha termoplástica macia cinza, sistema de ventilação indireta composto de dezoito fendas, sendo dez na parte superior e oito na parte inferior da armação, ajuste através de tirante elástico preto com regulagem de tamanho encaixado nas laterais do visor por meio de presilhas plásticas que permitem a movimentação angular.

CA: 25716



Angra Incolor



Óculos de segurança modelo ampla-visão com visor confeccionado em policarbonato incolor, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível cinza transparente, sistema de ventilação indireta composto de 122 (cento e vinte e dois) orifícios localizados na parte superior e 40 (quarenta) orifícios de cada lado na parte inferior recobertos por um plástico preto rígido, tirante elástico preto em tecido com duas presilhas que permite o ajuste de tamanho à face do usuário.

CA: 20857

Máscaras

Máscara PFF2 s/ Válvula



PFF: Peça Facial Filtrante, formato dobrável, sem válvula de exalação, também compatível com o uso simultâneo de outros EPI's. Utilização: Poeiras, Névoas e Fumos Metálicos

CA: 39052

Máscara PFF2 Carvão s/ Válvula



Proteção das vias respiratórias, podemos recomendar o respirador PFF2 Carvão para proteção contra poeiras, névoas, fumos metálicos e odores incômodos de vapores orgânicos numa concentração máxima de 10 vezes o limite de tolerância do contaminante, tais como fumos metálicos, poeiras de grãos, cimento portland, fibras têxteis, grafite, pó de madeira, carvão, pedras...

CA: 39054



Máscara PFF2 c/ Válvula



PFF: Peça Facial Filtrante, formato dobrável, com válvula de exalação, também compatível com o uso simultâneo de outros EPI's.

Válvula: a válvula de exalação tem a função de dar mais conforto ao usuário, pois o ar quente exalado na respiração sairá mais facilmente de dentro da máscara proporcionando um maior conforto na hora da inalação do novo ar. Utilização: Poeiras, Névoas e Fumos Metálicos

CA: 39051

Máscara PFF2 Carvão c/ Válvula



Proteção das vias respiratórias, podemos recomendar o respirador PFF2 Carvão para proteção contra poeiras, névoas, fumos metálicos e odores incômodos de vapores orgânicos numa concentração máxima de 10 vezes o limite de tolerância do contaminante, tais como fumos metálicos, poeiras de grãos, cimento portland, fibras têxteis, grafite, pó de madeira, carvão, pedras...

CA: 39055

Máscara TNT Tripla e Branca



As Máscaras TNT são indicadas como barreira de uso individual, para proteção do profissional de saúde contra infecções por inalação de gotículas transmitidas à curta distância e pela projeção de sangue e/ou outros fluídos corpóreos, que possam atingir as vias respiratórias.



Respirador Semifacial Borracha para 2 Cartuchos 3M



Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza. Nas laterais do corpo das peças encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de 01 encaixe tipo baioneta e de 01 anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos.

Indicado para proteção respiratória contra partículas e uma grande variedade de gases e vapores

CA: 4115



Filtro P3 OZ VO 3M 2097



Utilize este filtro para proteção contra poeiras tóxicas, como chumbo e amianto, e para a limpeza do molde e remediação, inclui também a maioria dos fumos de solda (metal queimado), poeiras tóxicas como amianto e chumbo, Bondo e partículas criadas por carroçaria. Eles também ajudam pessoas que sofrem de alergias a muitas das poeiras ambientais.

CA: 4115



Capacetes

Capacete com Jugular - Cinza



Capacete de segurança Tipo II com aba frontal classe B casco com três nervuras, com fendas laterais para acoplagem de acessórios (protetor facial ou auditivo), com suspensão fixa ao casco através de oito pontos de encaixe, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético com ou sem jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixa na carneira e/ou separada com fechamento simples ou velcro.

CA: 29738

Capacete com Jugular - Azul



Capacete de segurança Tipo II com aba frontal classe B casco com três nervuras, com fendas laterais para acoplagem de acessórios (protetor facial ou auditivo), com suspensão fixa ao casco através de oito pontos de encaixe, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético com ou sem jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixa na carneira e/ou separada com fechamento simples ou velcro.

CA: 29738



Capacete de segurança Tipo II com aba frontal classe B casco com três nervuras, com fendas laterais para acoplagem de acessórios (protetor facial ou auditivo), com suspensão fixa ao casco através de oito pontos de encaixe, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético com ou sem jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixa na carneira e/ou separada com fechamento simples ou velcro.

CA: 29738



Capacete com Jugular - Amarelo



Capacete de segurança Tipo II com aba frontal classe B casco com três nervuras, com fendas laterais para acoplamento de acessórios (protetor facial ou auditivo), com suspensão fixa ao casco através de oito pontos de encaixe, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético com ou sem jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixa na carneira e/ou separada com fechamento simples ou velcro.

CA: 29738

Capacete com Jugular - Branco



Capacete de segurança Tipo II com aba frontal classe B casco com três nervuras, com fendas laterais para acoplamento de acessórios (protetor facial ou auditivo), com suspensão fixa ao casco através de oito pontos de encaixe, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético com ou sem jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixa na carneira e/ou separada com fechamento simples ou velcro.

CA: 29738



Capacete com Jugular - Verde



Capacete de segurança Tipo II com aba frontal classe B casco com três nervuras, com fendas laterais para acoplamento de acessórios (protetor facial ou auditivo), com suspensão fixa ao casco através de oito pontos de encaixe, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético com ou sem jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixa na carneira e/ou separada com fechamento simples ou velcro.

CA: 29738

Capacete de Segurança Master I Azul C/Jugular



Capacete de segurança, tipo II, com aba frontal, classe b, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios -protetor auditivo e protetor facial -com ou sem jugular ajustável. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos.

CA: 12354



Capacete de Segurança Master I Vermelho C/ Jugular

Capacete de segurança, tipo II, com aba frontal, classe b, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios -protetor auditivo e protetor facial -com ou sem jugular ajustável. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos.

CA: 12354



Capacete de Segurança Master I Branco C/ Jugular



Capacete de segurança, tipo II, com aba frontal, classe b, suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste simples e tira absorvedora de suor, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios -protetor auditivo e protetor facial -com ou sem jugular ajustável. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos.

CA: 12354

Capacete Frontal 3M Branco



Capacete de segurança Classe B, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade na versão sem ventilação. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões Ajuste Simples, Catraca, Ajuste Fácil ou Secure Fit.

CA: 29638

Protetor Facial com Catraca e Lente Incolor Tipo Bolha



Protetor facial constituído de coroa e carneira de material plástico, onde esta é presa à coroa através de dois parafusos plásticos, possui regulagem de tamanho através de catraca, visor de policarbonato incolor (bolha) com cerca de 215 mm de largura e 220 mm de altura preso à coroa por meio de pinos plásticos.

CA: 33262



Capacete De Segurança Aba Frontal MSA Suspensão Com Jugular



Capacete de Segurança para uso na indústria, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: Push-Key e Fas-Trac III, todas com e sem jugular, e Fas-Trac Force com queixeira.

CA: 498

Boné com Casquete



Boné de Segurança com Casquete possui casco interno rígido para absorção e distribuição de impactos leves, exclusivamente quando o golpe da cabeça vai de encontro ao objeto, com ventilação direta para permitir troca de calor. Possui aba para proteção ao sol e melhor visualização do usuário/operador. Confeccionado em brim leve de algodão ou tecido microfibra, fecho regulador na parte posterior em fita de tecido e velcro para ajuste. Casquete anatômico forrado em espuma de 4 mm para melhorar transpiração e conforto, também para se moldar a diferentes formatos de crânio.

Protetores Sonoros

Protetor auditivo K10



Protetor auditivo tipo plug composto de três flanges, confeccionado em silicone.

CA: 14470

Protetor Auditivo de Segurança Plug de Três Flange



Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com ou sem cordão.

Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação.

CA: 18189



Protetor de Espuma Sem Cordão 3M 1100



Protetor auditivo tipo inserção moldável de espuma de poliuretano no formato cônico, com ou sem cordão. Indicados para proteção auditiva em locais com excesso de ruído (acima de 85dB), causado por serra elétrica, britadeira, furadeira, bate-estaca ou outros ruídos.

CA: 5674

Protetor Auditivo Silicone PVC



Protetor auditivo com três flanges, produzido em silicone grau farmacêutico, com ou sem cordão. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores estabelecido na NR15, anexos I e II.

CA: 11023

Abafador de ruído K30



Abafador de ruído constituído por duas conchas de plástico em ABS, com revestimento em almofadas na extremidade das conchas e espuma que envolve e protege todo o interior das conchas, arco confeccionado em nylon na cor preta fixado à concha por pinos com sistema de ajuste de altura.

CA: 14472



Protetor Auditivo Tipo Concha Acoplável Ao Capacete



Protetor auditivo tipo concha composto por almofadas em espumas revestidas em poliéster nas suas laterais, no interior da concha com camada de proteção em espuma e polímero plásticos, fixadas a duas hastes em polímeros plásticos com regulagem na altura das conchas. As hastes são presas nas laterais do casco do capacete por meio de parafusos e porcas em polímeros plásticos reguláveis.

CA: 30584

Protetor Auditivo Concha



Protetor auditivo , tipo concha, composto por almofadas em espumas revestidas em poliéster nas suas laterais, no interior da concha com dupla camada de proteção em espuma e polímeros plásticos, fixadas a uma haste em arco em polímeros plásticos com regulagem na altura das conchas.

CA: 46695

Kit Abafador 18DN Slot Fixo Plastico 3M Pomp Muffler



Protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais (que entram em contato com a cabeça do usuário) e no interior das conchas. Possui também uma haste de fixação móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete de segurança.

CA: 33835



Roupas

Macacão de segurança



Macacão de segurança confeccionado em polipropileno com superfície em polietileno, possui elástico nos punhos, pés, cintura e capuz, com zíper frontal.

CA: 44841

Avental de Raspa



Avental de segurança confeccionado em raspa, fivelas e tiras em raspa.

Indicada para uso nas áreas de:

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

Atividades de solda Indústrias Metalúrgicas

Indústrias Siderúrgicas

Marmorarias

CA: 13989



Blusa de Moletom Felpado



Blusão de segurança confeccionado em moletom felpado, gola careca de malha, mangas longas, punhos em malha.

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos (frio), para temperatura ambiente acima de -5oC.

CA: 31811

Jaleco Brim leve Aberto Cinza



Jaleco confeccionado em tecido brim leve 100% algodão, com 1 bolso chapado na frente lado esquerdo, com refletivo 2,5cm noturno.

Uniformes profissionais de manutenção, encanador, limpeza de piscina, jardineiro, oficina mecânica, metalúrgico, funileiros, entre outras atividades.

CA: 47309

Calça de Brim Pesado Cinza Elástico



Calça brim pesado 100% algodão, é altamente indicado para área de construção civil, oficinas, serviços gerais, trabalho no campo, dentre outros.

CA: 47307



Avental Plástico Reutilizável de Pvc Forrado 0,30



Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento e acabamento nas laterais por solda eletrônica. Tamanhos: 1,00 m x 0,70 m, 1,20 m x 0,70 m e 1,40 m x 0,70 m.

CA: 37729

Japona Frigorífica com manta 80 gr/m²



Japona de segurança confeccionada em náilon, forro em manta acrílica de matelassê, mangas longas, punho em malha, capuz, fechamento em velcro e três botões de pressão metálicos.

CA: 10975

Japona Frigorífica com Manta 150G/M²



Acrílica para Ambientes Resfriados.

Japona de segurança confeccionada em náilon, forro em manta acrílica de matelassê, mangas longas, punho em malha, capuz, fechamento em velcro e três botões de pressão metálicos.

CA: 10975



Blusão de Raspa



Blusão de segurança confeccionado em raspa, fechamento em velcro.

CA: 13991

Camisa de Proteção Antichamas



Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido antichamas Uniforte Pro 100% algodão; sarja 3X1 com gramatura nominal de 260 g/m², ATPV de 11 cal/cm², fabricado pela Companhia de Tecidos Santanense. Indicada para uso nas áreas: Elétricas e Industriais.

CA: 43778

Calça de Proteção Antichamas



Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido antichamas Uniforte Pro 100% algodão; sarja 3X1 com gramatura nominal de 260 g/m², ATPV de 11 cal/cm², fabricado pela Companhia de Tecidos Santanense.

Indicada para uso nas áreas: Elétricas e Industriais.

CA: 43779



Colete Reflexivo Poliéster S/Bolso Laranja




Colete de proteção de alta visibilidade, confeccionado em tecido 100% poliéster, combinado refletivo em conjunto com material fluorescente; Repelente a água; Fechamento frontal em zíper, com faixas refletivas em X nas costas e duplo H na parte frontal.

Colete Tipo X



Confeccionado em fita de poliéster na cor Laranja Fluorescente com faixa reflexiva em toda extensão da fita de poliéster. Fechamento através de velcro. Atividades em áreas de tráfego de veículos ou em sua proximidade Ambientes complexos (poluição visual e sonora) Condições adversas, como neblina, fumaça, chuva, etc



Colete Refletivo



Colete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retro refletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.

Cintos

Cinto Paraquedista 1



Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita de poliéster multifilamento de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25 mm. Possui um ponto de conexão, sendo uma meia argola dorsal em aço. Possui três fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. O cinturão de segurança é utilizado com os talabartes e trava-quedas de segurança.

CA: 35509

Trava quedas



- Trava-queda em aço;
- Duplo travamento no corpo;
- Utilizado para corda de poliamida de 12 mm;
- Extensor em fita de poliéster;
- Conector com abertura 21 mm.



Cinto Paraquedista 2



Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25 mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura.

CA: 35520

Talabarte Y em fita



- Confeccionado em fita de poliéster;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm.

Talabarte Y tubular



- Confeccionado em fita tubular de poliéster preta;
- Elástico interno;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector oval com o fechamento em rosca;
- 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm.



Cinta Lombar Ergonômica



A cinta lombar ergonômica é indicada para atividade física onde haverá movimentos de flexão, levantamento de peso, carregamento, exercícios físicos, serviços pesados e movimentos intensos da coluna.

Sinalização

Fita Zebrada



Fita de sinalização e segurança produzida em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com espessura de 3 micras (preto e amarelo, laranja e branco ou vermelho e branco) com espessura de 5 e 8 micras (preto e amarelo) e colocada em um tubete de papelão com largura de 70 mm.

TAM: 50,100,150 e 200 metros.

Etiqueta de Bloqueio Flexível sem Filme



- Furo para cadeado reforçado com ilhós
- Utilizamos tintas especiais de alta fixação e resistentes a qualquer tipo de solventes
- Para evitar adulteração, utilize canetas marcadoras
- Medidas: 14 x 7,5 cm (AxL) - Materiais: PVC flexível com 0,15 mm de espessura



Garra Plástica Bloqueio de Segurança 6 furos 4 mm Alça



Garra de Bloqueio confeccionada em nylon, utilizada para bloqueio de equipamentos elétricos. Permite o bloqueio por até 6 usuários diferentes eliminando riscos de curtos-circuitos. Garante o cumprimento dos procedimentos e normas de segurança, protegendo os trabalhadores e os equipamentos de sua empresa.

Cone Laranja



Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Devido a pintura sintética, os cones não perdem a coloração com o passar do tempo, aumentando assim a sua durabilidade.

Pode ser utilizado para as mais variadas finalidades, tais como: sinalização de trânsito, estacionamentos, sinalização de visão diurna e obras em geral. Indicado principalmente para a construção civil.

TAM: 50 e 75cm.

Cone Preto



Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Devido a pintura sintética, os cones não perdem a coloração com o passar do tempo, aumentando assim a sua durabilidade.

Pode ser utilizado para as mais variadas finalidades, tais como: sinalização de trânsito, estacionamentos, sinalização de visão diurna e obras em geral. Indicado principalmente para a construção civil.

TAM: 50cm



Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Plástica



Os Cadeados de Bloqueio e Travamento com Corpo Plástico e Haste Plástica possuem cilindro com 6 pinos de segurança e acompanham uma chave com capa da mesma cor do cadeado. São eletricamente isolados, extremamente leves, estão disponíveis em 8 cores e podem ser usados nas diferentes áreas de sua empresa. Para maior segurança, todos os cadeados de bloqueio retêm a chave enquanto aberto. Possuem alta resistência a temperatura, corrosão e produtos químicos.

Protetor Solar

Protetor Solar FPS 60 Bisnaga 120g



- Contém filtros solares com proteção de nível 80, protegendo a pele por cerca de 80 minutos após a aplicação.
- Alto poder de hidratação da pele
- Resistente à água
- Não contém PABA (tipo de filtro solar)
- Não contém benzofenona 3
- Não oleoso
- Não comedogênico
- Fácil espalhabilidade na pele
- Contém vitamina E – evita o envelhecimento precoce da pele
- Dermatologicamente testado

Protetor Solar FPS 80 Bisnaga 120g



- Contém filtros solares com proteção de nível 80, protegendo a pele por cerca de 80 minutos após a aplicação.
- Alto poder de hidratação da pele
- Resistente à água
- Não contém PABA (tipo de filtro solar)
- Não contém benzofenona 3
- Não oleoso
- Não comedogênico
- Fácil espalhabilidade na pele
- Contém vitamina E – evita o envelhecimento precoce da pele
- Dermatologicamente testado



Protetor Solar Fps 60 Com Repelente Bisnaga 1kg



Protetor Solar com Repelente FPS 60 ULTRA é um protetor solar FPS 60 eficaz contra a ação nociva das radiações UVA e UVB. Contém filtros solares com proteção de nível 60, protegendo a pele por cerca de 60 minutos após a aplicação. Elaborado com repelente de insetos formulado e desenvolvido com o princípio ativo IR3535®, forma segura e eficaz na prevenção contra picadas de insetos. FPUVA 20.



LAB SEG AMBIENTAL LIMITADA

📍 Rua 2, nº 27, Conforto - Volta Redonda – RJ

📞 (24) 99931-2736

📞 (24) 3212-2491

✉️ comercial@wseg.com.br

Atenção: A Lab Seg não se responsabiliza por inexatidão, desatualização, erro ou omissão das informações prestadas neste documento, caso tenha dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato por nossos meios de comunicação.



www.labsegvr.com.br